

# DROGER, TRENDER OCH UNGDOMAR

2021-01-13

**MH Drogfakta**

Mikael Hesselrud

Tel: 0735017158



# Varför prata om droger

- ▣ Utbrett användande i samhället
- ▣ Orsakar 500-600 dödsfall varje år
- ▣ 15-20 i Dalarna
- ▣ Fler ungdomar som dör

# Vad är droger ?

- ▣ **Droger:** Det är ämnen som påverkar kroppen och tankeverksamheten genom att framkalla ett rus.
- ▣ **Rus:** Det är ett kroppsligt och mentalt tillstånd när en person är påverkad av droger. Det kan innehålla positiva och negativa känslor. Ruset påverkar omdömet, medvetenheten och individens kontroll.
- ▣ Beroendeframkallande egenskaper, kan framkalla eufori (lyckokänslor).

# Droger

- ▣ Klassade substanser = Nark, Läkemedel, hälsofarlig vara. **Finns idag över 400 ämnen**
- ▣ Substanser under utredning = FHM
- ▣ Ej Klassade substanser = Kan brukas utan risk för lagföring **INTE SAMMA SOM OFARLIGT!!! 388 DÖDSFALL SEDAN 2007. 70% DE SENASTE TRE ÅREN**

**Används i rusgivande syfte!!**

# Lagstiftning

- ▣ Narkotikastrafflagen (1968:64)
- ▣ Förbud mot att:
  - 1. Överlåta narkotika
  - 2. Framställa narkotika
  - 3. Förvärva narkotika
  - 4. Anskaffa, bearbeta, förpacka, transportera, förvara narkotika
  - 5. Bjuda ut, förvara el befordra vederlag för narkotika alt. förmedla kontakt mellan köpare & säljare
  - 6. Inneha, bruka el ta annan befattning m narkotika



# DROGER



## COMMONLY PRESCRIBED BENZODIAZEPINES

ATIVAN



HALCION



KLONOPIN




ROHYPNOL




VALIUM



XANAX



# Beslagsstatistik



# Trender

Antalet nya missbrukssubstanser ökar

Ökat intresse för (Partydroger)

Missbruk av narkotikaklassade läkemedel

Döden i en flaska får ett slut ( Akrylfentanyl )


Inhalerande medel verkar komma tillbaka

Internet tar större plats gällande handeln



## Cannabisharts

2004–2015. Källa: Nationellt forensiskt centrum (NFC)



# Varför testar man droger?

Finns många olika orsaker:

Nyfikenhet

Flykt från verkligheten

Mår dåligt!

Myter

**Bristande konsekvens  
tänkande**

Alla gör det!

Förväntningar

Det är ofarligt

Beroende

Coolt



Gruppträck

Finns inom familjen

# Förändrad syn på droger i samhället



**Normalisering**  
**Liberalisering**  
**Legalisering**



- Effekterna av legaliseringen sprider sig även till Sverige gällande nya produkter på marknaden.



**VEJPARNYTT**  
**EXTRA**

**Ångfabriken släpper sin nya svensktillverkade e-juice.**  
 Framställd för vejpåre, av vejpåre. 5 mjuka, fruktiga, och mycket smarika varianter för dig med förkärlek till sommarrinkar.

TROPICAL MIST, COLADA MIST, FRANCISCO MIST, BLUE POWER MIST, MY TIG MIST

30ml 3/6mg 129kr - 15ml 0mg 59kr

**Samtidigt sänker Ångfabriken priserna på ÅF-smakerna!**  
 Nu kan även du med "mindre plånbok" ha råd med bra e-juicer som inte smakar kemikalier. De nya priserna för högkvalitésmakerna från Europa motsvarar, och i vissa fall understiger, andras priser för lågbudget-smaker från t ex Kina. Finns både med och utan nikotin. 10ml 29kr - 30ml 79kr - 4x10ml 100kr - 100ml 199kr


Ångfabriken AB, Föreningsgatan 30 i Malmö och på [www.angfabriken.se](http://www.angfabriken.se)



**CBD VAPE OIL**  
 CANNABIDIOL INFUSED VAPE OILS

100% LEGAL

Two clear plastic bottles of CBD Vape Oil are shown against a background of green cannabis leaves. The bottles are filled with a golden-brown liquid and have white caps.




**THC E-Juice**

Two clear plastic bottles of THC E-Juice are shown. Next to them is a large amount of dried cannabis flower and a dabber (a small glass tube with a metal tip). The background is white.

# Ungdomarna påverkas

- ▣ Den liberala synen på droger som sprids i samhället påverkar även ungdomarnas syn på droger.
- ▣ Vanligare att man kommer i kontakt med droger.
- ▣ Lättare att få tag på droger idag. 25% av gymnasieeleverna uppger att de kan skaffa inom 24h

# Andelen svenska sextonåriga skolelever som anser att det är stor risk att ta skada om man... (ESPAD )



# Användning bland ungdomarna


- ❑ Risken störst mellan 9:an och gymnasietiden
- ❑ Fördubbling av användandet under denna tid
- ❑ Från 6-8% till 15-18%
- ❑ Det är killarna som brukar mest



▣ Man testar även andra droger: Tramadol, Benzo, Kokain

▣ Det finns även ett farligt experimenterande

**Lean**  
**Sizzurp**  
**Drank**  
**Purple jelly**



Blandning av receptbelagd hostmedicin och söt läsk. Oftast Kodein men har även förekommit innehåll av Morfin och Alprazolam



# Hur får de tag på narkotika ?

Hand till hand / Vänner

Fester

Internet

(Alkoholpåverkad vid första användningen)

Paus!


# Vad kan vi göra ?

- ▣ Förebyggande arbete, förmedla kunskap
- ▣ Samverkan mellan aktörer i ungdomarnas kontext
- ▣ Hitta brukarna i ett tidigt skede
- ▣ Tidiga insatser kräver oftast mindre resurser
- ▣ Hjälp och stöd

# Hur upptäcker man ett missbruk?

- ▣ Som att lägga ett pussel, skapa en helhetsbild.
- ▣ Psykiska, Fysiska och Sociala förändringar hos individen.


# Vad händer i kroppen




( blandmissbruk och Noll effekt )

# Kroppens lyckocenter

## BELÖNINGSSYSTEMET



# Från bra till DÅLIGT!





# Beroendeutveckling

- ▣ Från första intag till ca 1år
- ▣ Skiljer sig från drog till drog
- ▣ Upplevelsen av ruset och intensiteten i bruket spelar en viktig roll

# Cannabis

Tetrahydrocannabinol = THC



# Intagningsätt

- Rökning
- Nedsväljning



# Attribut





# Ruseffekter

Blodsprängda ögon, cannabislukt från andedräkt, glömska, muntorrhet, hög puls

Eufori, förhöjd självkänsla, skrattanfall, osammanhängande tänkande, minnesstörningar, påverkan på tids- och rumsuppfattningen, mera intensiva upplevelser av färg, form och musik, sexuell upphetsning, känsla av fördjupat "utvidgat medvetande med religiösa övertoner. Hallucinationer, desorientering, förvirring, ångest.

Den verbala sociala interaktionen försämras under cannabis ruset. **Asociationsflödet ökar**

# Biverkningar

Oro, förvirring, hallucinationer, akut toxisk psykos, hjärtklappning, personlighetsförändring, koncentrations och inlärningssvårigheter, rastlöshet, retlighet, kraftlöshet.

Även kroppsliga störningar som magkramper, skakningar och frossbrytningar, avstannande i pubertet, sexuell oförmåga, sterilitet.

omgivningen bleknar bort och man bryr sig inte om relationer mellan människor, Svårare att återskapa mönster.

Oförmåga att se samband mellan handling och konsekvens.

# Inhalerade medel

- Flyktiga lösningsmedel
  - Thinner, bensin
- Aerosoler
  - Drivgaser t ex freoner
- Anestetiska gaser
  - Lustgas,





# Centraldepressiva medel

- ▣ Alkohol.



- ▣ Bensodiazepiner.

- ▣ Rohypnol,  
Stesolid, Xanor,  
Valium m fl



- ▣ GHB.

- ▣ Risk för överdos!




Gamma-hydroxi-  
butyrat

Alprazolam


# Effekt

Brukas för att skapa kraftiga rus, avbryta en kraftig missbruksperiod eller för att komma i ändamålsenlig stämning för att begå planerade brott ( Känsla av oberörbarhet, oövervinnerlighet )

- Känsломässig avtrubning ( lättare till våld )
- Droga personer för sexuellt utnyttjande
- Kan bli mycket våldsamma, speciellt i kombination med alkohol



# Centralstimulerande medel



# Centralstimulerande medel

Amfetamin vanligast

Kokain blir allt vanligare i länet

Metylfenidat: Concerta, Ritalina, Ritaline m.fl. missbrukas


Kat och syntetiska katinoner förekommer

Finns en del internet varianter i länet, MDPV ( Alfa-PVP, Flakka )



# Effekter

- Vakenhetshöjande och allmänt stimulerande effekt på kroppen.
- Minskat sömnbehov, minskad aptit
- Uppspelthet, pratsam och rastlös
- Förhöjd kroppstemperatur, högt blodtryck och ökad puls
- Krampryckningar
- Förvirring med förföljelseidéer
- **Ökat risktagande och aggressivitet vid höga doser**
- **Användning vid ADHD ger motsatt effekt på patienten.**



# Opiater



# Effekt

Heroin

- Kraftig hopsjunkenhet

Morfin

- sömnighet

Kodein

- Djupt välbefinnande

Metadon

- Känsla av inkapsling och oberörbarhet

Fentanyl

- Försämrade tidsuppfattning

Buprenorfin, Subutex, Subuxone

- Illamående och kräkningar

Tramadol

- Långsam puls och andning

- Livshotande andningsförlamning  
dödligheten 10 gånger högre än  
inom normalbefolkningen


# Tramadol

- Har en uppiggande och välmående effekt
- Kraftigt beroendeframkallande
- Svår abstinens
- Överdoser och dödsfall





# ECSTASY



# Effekt



## Empatidrog

- Grundverkan som Amfetamin
- Vid höga doser framkallar den hallucinationer
- Brukaren upplever sig under ruset befinna sig i en annan värld
- Gör att personen kan dansa många timmar i sträck utan att känna trötthet.
- Kroppsansträngningen kan leda till värmeslag och i värsta fall döden
- En ecstasypåverkad person är knappast farlig för andra men dess påverkan kan leda till allvarlig förvirring

# Hallucinogener

Naturliga



Meskalin från Peyotl-kaktusen  
(Sydamerika)

Psilocybin och Psilocin från div.  
svampar

Syntetiska

LSD

Ecstasy (MDMA, MDA, MDE)



# Effekt

## Avvikande beteende

- En grupp droger som förvränger sinnesintrycken och framkallar kraftiga hallucinationer.
- Det skapar en förändrad varseblivning, d.v.s. hur individen uppfattar sin omgivning, kropp och tankeverksamhet ( psykoshärmande droger ) Kan vara svåra att skilja från en psykos.
- Medvetenhetsvidgande upplevelser, en utomkroppslig resa, jaget blir upplöst och ett med "universum"
- Farliga om de får paranoia, slåss för sitt liv
- Förgiftningar

FRÅGOR?